


Karta techniczna https://techinfo.rmpaint.com/ADVANCE_SERIES/PL/P_2A70.pdf

Karta charakterystyki chemicznej

Seria Advance - AdhesionPROMOTER Transparentny promotor przyczepności

Dwuskładnikowy izolator do aplikacji mokro na mokro. Może być używany w roli promotora przyczepności lub jako izolator w przypadku odnawiania powłok na pojazdach. W przypadku wykonywania grafiki lub powłok z efektami na nowych pojazdach produkt pełni rolę promotora przyczepności.



P 2A70

WYŚCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.