

Karta techniczna https://techinfo.rmpaint.com/pl_PL/documents/pdf/tech_infos/PRIMEFLASH_A2100.pdf

Karta charakterystyki chemicznej

Dodatek Primeflash

Dodatek pozwala przyspieszyć schnięcie na powietrzu dwuskładnikowych podkładów gruntujących R-M na powierzchniach pionowych i poziomych. PRIMEFLASH A2100 można stosować tylko z podkładami: PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK.

**A 2100**

WYŻYCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływają wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.